

承诺函

我公司承诺在中标市级救灾备荒种子储备企业政府购买服务项目（采购项目编号：益财采计[2021]11019，采购代理编号：KL-2021ZC-50）后，将建立以经理李力为首的领导小组和以刘创业等多名拥有一线工作的专业技术人员成立的技术服务小组，免费提供种子播种服务和后期管理服务。发生售后质量和非质量问题时，及时提供技术支持配合解决问题，减少农户因种植技术失误造成的损失；公司在赫山区龙光强街道米香村的办公楼内设立了售后服务总站，各乡镇设立售后服务网点（售后服务电话：13574700425），提供 7*24 小时的技术咨询，在育秧、催芽关键、敏感时期提供技术人员值守服务；提供 7*24 小时的故障服务受理，对重大故障提供 7*24 小时的现场救援，一般故障提供 7*8 小时的现场救援。

若有违反，本公司愿意依法承担相应责任。

益阳市惠民种业科技有限公司

2021 年 12 月 28 日



中标通知书

中标编号：KL-2021ZC-50

益阳市惠民种业科技有限公司：

很高兴地通知您，市级救灾备荒种子储备企业政府购买服务项目包2评标工作已经结束，经评标委员会认真评定、媒体公示评审结果并报主管部门备案，确定贵单位为中标人。

中标总价格：（大写）：壹拾壹万元整

（小写）：¥110000.00

服务范围：储备一年救灾备荒用常规水稻种子，技术规格、参数与要求（详见招标文件）。

服务期限：一年

付款方式：在采购合同中约定。

请贵单位收到本通知书原件后30天内，与采购人联系办理合同签订等有关事项。无故逾期将被视为自动放弃中标资格，并追究相关责任。

特此通知

招标人：（签字或盖章）

招标代理机构：（法人签字或盖章）



2021年12月30日



(浙)中种检字(2019)第01号



NO.2021-J-1597

农作物种子质量 检验报告

检验项目 真实性

委托单位 益阳市惠民种业科技有限公司

送样日期 2021年12月27日

检验类别 委托

农业农村部植物新品种测试(杭州)分中心



注 意 事 项

1. 检验报告无编制、审核、批准人签字及单位公章无效，检验报告自批准之日生效。
2. 复制检验报告未重新加盖单位公章无效。
3. 检验报告涂改无效。
4. 对检验报告若有异议，应于检验报告收到之日起十五日内向本中心提出，逾期不予处理。
5. 一般委托检验只对送检样品负责。
6. 未经本中心同意，该检验报告不得用于商业性宣传。

检验报告

第 1 页 共 1 页

检验项目	真实性						
联系人	李力	送样日期	2021 年 12 月 27 日				
委托单位	益阳市惠民种业科技有限公司						
待测样品信息							
序号	样品编号	样品原编号	样品名称	样品描述			
1	2021-J-1597	/	湘早粳 24 号	种子, 正常			
对照样品信息							
序号	样品编号	样品原编号	样品名称	样品描述			
1	S1A01290	/	湘早粳 24 号	对照样品由农业农村部征集			
检验依据	《水稻品种鉴定技术规程 SSR 标记法》(NY/T 1433-2014)						
所用主要仪器设备	离心机、普通 PCR 仪、测序仪 (ABI3730XL)						
检验结果及结论							
序号	待测样品		对照样品		比较位点数	差异位点数	结论
	样品编号	名称	样品编号	名称			
1	2021-J-1597	湘早粳 24 号	S1A01290	湘早粳 24 号	48	0	极近似品种 或相同品种

编制人(签字): 袁淑萍

审核人(签字): 孙燕良

批准人(签字):

袁淑萍

签发日期: 2022 年 01 月 11 日

单位(公章): 农业农村部植物新品种测试(杭州)分中心



检验机构联系方式：

地 址：	浙江省杭州市富阳区水稻所路 28 号
邮 编：	311401
电 话：	0571-63370540
传 真：	0571-63370366
E m a i l：	dushz0571@163.com

HNSA-ZJ-32

No: ITR-2021-1294



正本

(湘)中种检字(2018)第001号

检验检测报告

Test Report

样品名称: 湘早籼 24 号

委托编号: /

送样单位: 益阳市惠民种业科技有限公司

检验类别: 委托检验



湖南省湘种检验检测有限公司

Hunan Xiangzhong Inspection and Testing Co. Ltd



湖南省湘种检验检测有限公司

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或“检验单位公章”无效。
3. 报告无制表、审核、签发人签字无效。
4. 报告有添加、修改、替换或者涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 委托检验仅对收到样负责。送检检验结果仅对送检样品负责；抽检检验结果仅对抽检种子批负责。
7. 本检验报告未经公司许可不得用于商业广告或产品质量承诺。

地址：长沙市芙蓉区马坡岭远大二路 732 号

邮编：410125

电话：0731-84691710 0731-84691591

单位名称：湖南省湘种检验检测有限公司

统一社会信用代码:91430102MA4P8NF84T

开户银行：中国农业银行长沙东岸支行

银行账号：18061301040006304

检验检测报告

No: ITR-2021-1294

共 2 页 第 1 页

作物种类	水稻	样品名称	湘早籼 24 号
		委托编号	_____
种子类别	常规种	化学处理说明	_____
送检单位	益阳市惠民种业科技有限公司	检验类别	委托检验
受检单位	_____	样品状态	见检验委托协议书
生产单位	_____	生产日期/批号	_____
抽样地点	_____	产地	_____
商 标	_____	型号规格	_____
样品数量 (g)	500	抽样基数 (kg)	_____
送样人	李力	到样日期	2021-12-24
检验项目	水分、发芽率、净度	判定依据	GB4404.1-2008
检验依据	GB/T 3543.3-1995、GB/T 3543.4-1995、GB/T 3543.6-1995		
主要使用仪器	人工气候箱(HNSA-YQ-011)、电子天平(HNSA-YQ-012、013、014)、电热鼓风干燥箱(HNSA-YQ-015)		
实验环境条件	符合检验要求		
结论	该样品经检验，净度为 100.0%，发芽率为 85%，水分为 11.5%。 (检验检测专用章) 签发日期：2022年 01月 12日		
备注	数据结果仅适用于客户提供的样品。		

制表：欧阳翠英
日期：2022-01-12

审核：王青
日期：2022-01-12

签发：余亚莹
日期：2022-01-12

检验结果表

No:ITR-2021-1294

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	质量指标	实测结果					容许差距	判定结果
1	净度分析	$\geq 98.0\%$	净种子 (%)	其它植物种子 (%)	杂质 (%)			/	合格
			100.0	-0.0-	微量				
			杂质种类：稃壳、枝梗。						
2	发芽试验	$\geq 85\%$	正常幼苗 (%)	新鲜不发芽种子 (%)	硬实 (%)	不正常幼苗 (%)	死种子 (%)	/	合格
			85	-0-	-0-	3	12		
			发芽床 <u>TP</u> ; 温度 <u>30 °C</u> ; 试验持续时间 <u>14</u> 天; 发芽前处理和方法 <u>清水浸种 12h</u> 。						
3	水分测定	$\leq 13.0\%$	水分 <u>11.5%</u> 。					0.5%	合格

(以下空白)